

Checkliste zur Überprüfung der Barrierefreiheit von Events

Teil II: Ausstattungsstufe 2 (notwendig)

Veranstaltung:

Datum der Bestandsaufnahme:

Vorbemerkung zur Checkliste

Allgemeines

Diese Checkliste dient der Überprüfung temporärer Veranstaltungen im Hinblick auf ihre barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für unterschiedliche Behinderungsarten. Dabei erfolgt die Bewertung anhand von drei Ausstattungsstufen (Qualitätsstufen), die in der Publikation „Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen“¹ detailliert beschrieben sind. Entsprechend gliedert sich die Checkliste in drei Bestandteile, die sich aus den Ausstattungsstufen ergeben:

Die Checkliste *Teil I: Ausstattungsstufe 1 (unbedingt notwendig)* ist die Basis für die Bewertung der Barrierefreiheit temporärer Veranstaltungen unabhängig von der Behinderungsart. Mit Erfüllung der Kriterien dieser Qualitätsstufe ist die erfasste Veranstaltung „überwiegend selbstständig mit Erschwernissen“ für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar.

Die vorliegende Checkliste *Teil II: Ausstattungsstufe 2 (notwendig)* setzt die Erfüllung der Ausstattungsstufe 1 voraus und behandelt spezifische Anforderungen für diverse Behinderungsarten. Mit Erfüllung der Kriterien der Qualitätsstufen 1 und 2 ist die erfasste Veranstaltung „selbstständig mit punktuellen Erschwernissen“ für die jeweilige Behinderungsart zugänglich und nutzbar.

Die Checkliste *Teil III: Ausstattungsstufe 3 (wünschenswert)* setzt die Erfüllung der Ausstattungsstufen 1 und 2 voraus und behandelt weitere spezifische Anforderungen für diverse Behinderungsarten. Mit Erfüllung der Kriterien der Qualitätsstufen 1, 2 und 3 ist die erfasste Veranstaltung „selbstständig“ für die jeweilige Behinderungsart zugänglich und nutzbar.

Die drei Checklisten fassen die Anforderungen und Kriterien der jeweiligen Qualitätsstufe komprimiert zusammen. Deren Anwendung setzt daher ein Grundverständnis über die barrierefreie Gestaltung der Umwelt voraus. Gegebenenfalls muss sich der Anwender mit den ausführlichen Hintergrundinformationen, die in der Publikation „Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen“¹ enthalten sind, auseinandersetzen.

Mit einer Checkliste können nicht alle nutzer- und objektspezifischen Anforderungen schematisch erfasst werden. Es ist daher ggf. notwendig, entsprechende Ergänzungen vorzunehmen.

Innerhalb der Ausstattungsstufen 2 und 3 sind Anforderungen für spezifische Behinderungsarten definiert. Diese werden wie folgt abgekürzt:

R = Rollstuhlnutzung B = Blindheit Sh = Schwerhörigkeit Lb = Lernbehinderung
Gb = Gehbehinderung Sb = Sehbehinderung Gl = Gehörlosigkeit FA = Für Alle

¹ Rebstock, Markus et al. (2012): Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen, 2. Auflage, Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit [Hrsg.], Erfurt

Ausstattung 2: Notwendig	Notwen- dig für:	ankreuzen		Bemerkung
		Ja bzw. erfüllt	Trifft nicht zu	
A.2 Vorbereiten und Informieren				
Faltblatt zum Event	R, Gb, Sb, Sh, Gl, Lb		<input type="checkbox"/>	
Schriftgröße: 0,35 – 0,7 cm		<input type="checkbox"/>		
Serifenlose Schriftart		<input type="checkbox"/>		
Hoher Leuchtdichtekontrast (z. B. schwarze Schrift auf weißem Papier; Vermeidung von Hintergrundbildern; Material spiegelt und glänzt nicht)		<input type="checkbox"/>		
Übersichtsplan im Kleinformat	R, Gb, Sb, Sh, Gl, Lb		<input type="checkbox"/>	
Übersichtsplan im Format DIN A3, DIN A4 oder DIN A5		<input type="checkbox"/>		
Mindestinhalt: Wichtige Eventbestandteile (inklusive Toiletten, ÖPNV-Haltestellen, Parkplätze) sowie Wege zum und auf dem Event (Orientierung an barrierefreien Wegen, ggf. Integration barrierefreier Wegalternativen)		<input type="checkbox"/>		
Schriftgröße: 0,35 – 0,7 cm		<input type="checkbox"/>		
Serifenlose Schriftart		<input type="checkbox"/>		
Hoher Leuchtdichtekontrast (z. B. schwarze Schrift auf weißem Papier; Vermeidung von Hintergrundbildern; Material spiegelt und glänzt nicht)		<input type="checkbox"/>		
Hinweise auf Hindernisse (z. B. Treppen) und auf spezielle Angebote für Menschen mit Behinderung (z. B. Induktionsschleife, Rollstuhlverleih)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informationen im Internet für Rollstuhlbenutzer und gehbehinderte Menschen	R, Gb		<input type="checkbox"/>	
Hinweis auf spezielle Angebote bzw. Serviceleistungen (z. B. Begleit- oder Transportservice)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bei Nichterfüllung von Kriterien: Nennung der zu erwartenden Barrieren (z. B. bei An- und Abreise; auf dem Eventgelände; bezüglich Toiletten)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Information im Internet für sehbehinderte und blinde Menschen	Sb, B		<input type="checkbox"/>	
Verbale Wegbeschreibungen (z. B. Weg vom Bahnhof bzw. von der ÖPNV-Haltestelle zum Eventgelände)		<input type="checkbox"/>		
Hinweise auf spezielle Angebote für sehgeschädigte Menschen (sofern vorhanden, z. B. taktile Orientierungspläne oder taktiles Leitsystem)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hinweis auf Serviceleistungen (z. B. Begleitservice, Transportservice)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informationen im Internet für schwerhörige und gehörlose Menschen	Sh, Gl		<input type="checkbox"/>	
Verständliche, einfache Sprache		<input type="checkbox"/>		
Hinweise auf spezielle Angebote für hörbehinderte Menschen (sofern vorhanden, z. B. Gebärdensprachdolmetscher oder Induktionsschleifen)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Telefonauskunft	R, Gb, Sb, B, Lb		<input type="checkbox"/>	
Telefonauskunft		<input type="checkbox"/>		
C.2 Wege				
Markierung der Treppenstufen	Sb, B		<input type="checkbox"/>	
Sicherheitsmarkierung auf allen Treppenstufen mit durchgehenden, über die gesamte Treppenbreite verlaufenden Streifen		<input type="checkbox"/>		
Sicherheitsmarkierung mit hohem Leuchtdichtekontrast gegenüber Tritt- und Setzstufe sowie den unten anschließenden Podesten		<input type="checkbox"/>		
Tiefe der Trittstufen-Markierung: 4 - 5 cm; beginnend an der Stufenvorderkante		<input type="checkbox"/>		
Tiefe der Setzstufen-Markierung ≥ 1 cm; beginnend an der Stufenoberkante		<input type="checkbox"/>		
Treppen und Stufen, deren Lage sich nicht unmittelbar aus dem baulichen Kontext ergibt (Absturzgefahr): Taktile Absicherung (z. B. taktil erfassbarer Bodenbelag vor erster und hinter letzter Treppenstufe in ≥ 60 cm Tiefe x Treppenbreite)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ausstattung 2: Notwendig	Notwen- dig für:	ankreuzen		Bemerkung
		Ja bzw. erfüllt	Trifft nicht zu	
D.2 Beschilderung und Leitsystem				
Beschilderung unterstützt durch klar erkennbare Piktogramme	R, Gb, Sb, Sh, Gl, Lb		<input type="checkbox"/>	
Selbsterklärende, allgemein übliche Motive und Designs		<input type="checkbox"/>		
An die jeweilige Schriftgröße angepasste Größe der Piktogramme		<input type="checkbox"/>		
Bebilderte Speisekarten	Lb		<input type="checkbox"/>	
Speisekarten mit Bildern der angebotenen Speisen und Getränke		<input type="checkbox"/>		
Angebote für schwerhörige und gehörlose Besucher	Sh, Gl		<input type="checkbox"/>	
Hinweis auf spezielle Angebote für schwerhörige und gehörlose Menschen (z. B. Induktionsschleifen, Gebärden- oder Schriftdolmetscher) mit entsprechendem Piktogramm und erklärendem Text, welches Angebot wann und wo zur Verfügung steht		<input type="checkbox"/>		
E.2 Toiletten				
Standort der Toiletten für Rollstuhlbenutzer an zentral zugänglichem Standort des Events	R, Gb, Sb, B		<input type="checkbox"/>	
Lage der Toiletten für Rollstuhlbenutzer an zentral gelegenem Standort		<input type="checkbox"/>		
F.2 Möblierung				
Möbiliar und Stände anfahrbar und in erreichbarer Höhe	R		<input type="checkbox"/>	
Höhe 80 cm – 85 cm		<input type="checkbox"/>		
Freiraum für Unterfahrbarkeit: Höhe ≥ 67 cm; Breite ≥ 90 cm; Tiefe ≥ 55 cm		<input type="checkbox"/>		
Längsneigung von Rampen zur Überbrückung von Stufen ≤ 6 %		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ruhezonen mit Sitzmöglichkeiten	Gb		<input type="checkbox"/>	
Angemessene Anzahl an Sitzmöglichkeiten		<input type="checkbox"/>		
Möblierung in visuellem Kontrast zu Boden und Geschirr	Sb		<input type="checkbox"/>	
Visueller Kontrast zwischen Möbiliar und Geschirr sowie zwischen Möbiliar und Boden		<input type="checkbox"/>		
Stände und Schalter visuell kontrastreich und eindeutig gestaltet	Sb		<input type="checkbox"/>	
Visueller Kontrast zwischen Standfarbe und Untergrund		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Visueller Kontrast zwischen Auflagen, Auslagen usw. und der Wandfarbe des Standes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Angemessene Ausleuchtung unter Vermeidung von Gegenlicht und reflektierenden Trennglasscheiben		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vermeidung von scharfkantiger und holzfaseriger Möblierung	FA		<input type="checkbox"/>	
Tische, Stühle, Bänke und Stände in einem Material ohne Verletzungsgefahr z. B. durch Holzsplitter und mit abgerundeten Kanten		<input type="checkbox"/>		
G.2 Service				
Informationsschalter	FA		<input type="checkbox"/>	
Bereitstellung aller allgemeinen Informationen über das Event		<input type="checkbox"/>		
Bereitstellung von Informationen über spezielle Ausstattungen und Angebote für Menschen mit Behinderungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tresenhöhe 80 cm – 85 cm		<input type="checkbox"/>		
Freiraum für Unterfahrbarkeit: Höhe ≥ 67 cm; Breite ≥ 90 cm; Tiefe ≥ 55 cm		<input type="checkbox"/>		
Akustische Übermittlung von aktuellen Informationen zum Eventgeschehen	Sb, B, Lb		<input type="checkbox"/>	
Durchsagen hörbar auf dem gesamten Eventgelände (nur wenn im zeitlichen Ablauf verschiedene Programmpunkte angeboten werden)		<input type="checkbox"/>		

Ausstattung 2: Notwendig	Notwen- dig für:	ankreuzen		Bemerkung
		Ja bzw. erfüllt	Trifft nicht zu	
H.2 Bei Ausstellungen			<input type="checkbox"/>	
Erklärungstexte auch zum Tasten oder akustisch	Sb, B		<input type="checkbox"/>	
Taktile Beschreibungen in Braille- und Profilschrift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Akustische Informationsübermittlung mittels Führungen bzw. Tonträger		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ausstellungsobjekte sind ertastbar (wenn sinnvoll)	Sb, B, Lb		<input type="checkbox"/>	
Angebot zur ertastbarkeit von Ausstellungsobjekten		<input type="checkbox"/>		
Deutlicher Hinweis auf Angebot zur ertastbarkeit von Ausstellungsobjekten		<input type="checkbox"/>		
I.2 Bei Bühnenveranstaltungen			<input type="checkbox"/>	
Kommunikationshilfen für gehörlose und schwerhörige Menschen	Sh, Gl		<input type="checkbox"/>	
Bereitstellung von Kommunikationshilfen (z. B. Übertragungssysteme für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen (z. B. Beschallungssysteme (Induktiv, Funk, Infrarot)), Gebärdensprachdolmetscher, Schriftdolmetscher)		<input type="checkbox"/>		
Plätze für sehbehinderte, schwerhörige und gehörlose Menschen	Sb, Sh, Gl		<input type="checkbox"/>	
Bereitstellung spezieller Plätze in den vorderen Reihen mit frontalem Blick zu den handelnden Personen (und ggf. zu Gebärdendolmetschern)		<input type="checkbox"/>		
J.2 Bei Veranstaltungen in Gebäuden			<input type="checkbox"/>	
Markierungen von Glasflächen	Sb		<input type="checkbox"/>	
Markierungsstreifen: Höhe ≥ 8 cm		<input type="checkbox"/>		
Markierungsstreifen durchgängig mit hellen und dunklen Flächen (Wechselkontrast) über die gesamte Breite der transparenten Fläche		<input type="checkbox"/>		
Anbringungshöhe oberer Markierungsstreifen: 120 - 160 cm über Boden		<input type="checkbox"/>		
Anbringungshöhe unterer Markierungsstreifen: 40 - 70 cm (Unterkante) über Boden		<input type="checkbox"/>		
Tischanordnungen in U-Form bei kleineren Tagungen und Feiern	Sh, Gl		<input type="checkbox"/>	
Tischanordnung in U-Form		<input type="checkbox"/>		
Bei Erfüllung der Kriterien der Ausstattung 1 und 2: gut				
Zugang für Menschen mit Behinderungen selbstständig mit punktuellen Erschwernissen		<input type="checkbox"/>		