

Checkliste zur Überprüfung der Barrierefreiheit von Events

Teil III: Ausstattungsstufe 3 (wünschenswert)

Veranstaltung:

Datum der Bestandsaufnahme:

Vorbemerkung zur Checkliste

Allgemeines

Diese Checkliste dient der Überprüfung temporärer Veranstaltungen im Hinblick auf ihre barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für unterschiedliche Behinderungsarten. Dabei erfolgt die Bewertung anhand von drei Ausstattungsstufen (Qualitätsstufen), die in der Publikation „Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen“¹ detailliert beschrieben sind. Entsprechend gliedert sich die Checkliste in drei Bestandteile, die sich aus den Ausstattungsstufen ergeben:

Die Checkliste *Teil I: Ausstattungsstufe 1 (unbedingt notwendig)* ist die Basis für die Bewertung der Barrierefreiheit temporärer Veranstaltungen unabhängig von der Behinderungsart. Mit Erfüllung der Kriterien dieser Qualitätsstufe ist die erfasste Veranstaltung „überwiegend selbstständig mit Erschwernissen“ für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar.

Die Checkliste *Teil II: Ausstattungsstufe 2 (notwendig)* setzt die Erfüllung der Ausstattungsstufe 1 voraus und behandelt spezifische Anforderungen für diverse Behinderungsarten. Mit Erfüllung der Kriterien der Qualitätsstufen 1 und 2 ist die erfasste Veranstaltung „selbstständig mit punktuellen Erschwernissen“ für die jeweilige Behinderungsart zugänglich und nutzbar.

Die vorliegende Checkliste *Teil III: Ausstattungsstufe 3 (wünschenswert)* setzt die Erfüllung der Ausstattungsstufen 1 und 2 voraus und behandelt weitere spezifische Anforderungen für diverse Behinderungsarten. Mit Erfüllung der Kriterien der Qualitätsstufen 1, 2 und 3 ist die erfasste Veranstaltung „selbstständig“ für die jeweilige Behinderungsart zugänglich und nutzbar.

Die drei Checklisten fassen die Anforderungen und Kriterien der jeweiligen Qualitätsstufe komprimiert zusammen. Deren Anwendung setzt daher ein Grundverständnis über die barrierefreie Gestaltung der Umwelt voraus. Gegebenenfalls muss sich der Anwender mit den ausführlichen Hintergrundinformationen, die in der Publikation „Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen“¹ enthalten sind, auseinandersetzen.

Mit einer Checkliste können nicht alle nutzer- und objektspezifischen Anforderungen schematisch erfasst werden. Es ist daher ggf. notwendig, entsprechende Ergänzungen vorzunehmen.

Innerhalb der Ausstattungsstufen 2 und 3 sind Anforderungen für spezifische Behinderungsarten definiert. Diese werden wie folgt abgekürzt:

R = Rollstuhlnutzung B = Blindheit Sh = Schwerhörigkeit Lb = Lernbehinderung
Gb = Gehbehinderung Sb = Sehbehinderung Gl = Gehörlosigkeit FA = Für Alle

¹ Rebstock, Markus et al. (2012): Events für Alle – Qualitätsstufen für barrierefreie Veranstaltungen, 2. Auflage, Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit [Hrsg.], Erfurt

| Ausstattung 3 wünschenswert | Wün- schens- wert für: | ankreuzen | | Bemerkung |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Ja bzw. erfüllt | Trifft nicht zu | |
| A.3 Vorbereiten und Informieren | | | | |
| Weitere Ankündigungsformen | FA | | | |
| Ankündigung des Events per Radio, TV und / oder Plakatierungen (inklusive Verweis, wo weitere Informationen zum Event zu erlangen sind) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Informationen als Faltblatt für Rollstuhlbenutzer und gehbehinderte Menschen | R, Gb | | <input type="checkbox"/> | |
| Hinweis auf spezielle Angebote bzw. Serviceleistungen (z. B. Begleit- oder Transportservice) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bei Nichterfüllung von Kriterien: Nennung der zu erwartenden Barrieren (z. B. bei An- und Abreise; auf dem Eventgelände; bezüglich Toiletten) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Informationen auf Tonträger oder als Faltblatt in Braille-Schrift | B | | <input type="checkbox"/> | |
| Faltblatt mit Informationen in Brailleschrift oder auditiv (z. B. Audiodatei) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Faltblatt in Großschrift | Sb | | <input type="checkbox"/> | |
| Schriftgröße ≥ 14 pt. | | <input type="checkbox"/> | | |
| Information als Faltblatt für schwerhörige und gehörlose Menschen | Hb, Gl | | <input type="checkbox"/> | |
| Verständliche, einfache Sprache | | <input type="checkbox"/> | | |
| Hinweise auf spezielle Angebote für hörbehinderte Menschen (sofern vorhanden, z. B. Gebärdensprachdolmetscher oder Induktionsschleifen) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Taktile Orientierungsplan im Kleinformat | B | | <input type="checkbox"/> | |
| Taktile Orientierungsplan im Format DIN A3 oder DIN A4 | | <input type="checkbox"/> | | |
| B.3 An- und Abreise | | | | |
| Taktile Leitelemente auf dem Weg zum Eventgelände | B | | <input type="checkbox"/> | |
| Taktile Leitelemente auf dem Weg zum Eventgelände (z. B. Bodenindikatoren oder sonstige Leitelemente gemäß D.3) | | <input type="checkbox"/> | | |
| C.3 Wege | | | | |
| Rampen: weitergehende Anforderungen | R | | <input type="checkbox"/> | |
| Lichte Rampenbreite ≥ 120 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Längsneigung ≤ 6 % bei 0 % Querneigung | | <input type="checkbox"/> | | |
| Rampenlänge ≤ 6 m bzw. nach jeweils 6 m waagrechtes Zwischenpodest ($\geq 150 \times 150$ cm bei $\leq 2,5$ % Querneigung) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Beidseitig Radabweiser (Höhe ≥ 10 cm) bzw. seitliche Rampenbegrenzung durch Wand | | <input type="checkbox"/> | | |
| Beidseitig griffsichere und gut umgreifbare Handläufe in 85 – 90 cm Höhe | | <input type="checkbox"/> | | |
| Bewegungsfläche am Rampenanfang und –ende $\geq 150 \times 150$ cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Keine abwärtsführende Treppe in Verlängerung der Rampe | | <input type="checkbox"/> | | |
| Handläufe an Treppen: weitergehende Anforderungen | Gb, Sb, B | | <input type="checkbox"/> | |
| Beidseitige Anordnung in 85 – 90 cm Höhe | | <input type="checkbox"/> | | |
| Runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmesser zwischen 3 cm und 4,5 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Waagerechte Weiterführung der Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe ≥ 30 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Handlaufenden (z. B. nach unten oder zu einer Wandseite) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Visueller Kontrast zwischen Handlauf und Hintergrund | | <input type="checkbox"/> | | |

| Ausstattung 3 wünschenswert | Wün- schens- wert für: | ankreuzen | | Bemerkung |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Ja bzw. erfüllt | Trifft nicht zu | |
| D.3 Beschilderung und Leitsystem | | | | |
| Übersichtsplan als Großplan auf dem Event | R, Gb, Sb, Hb, Gl, Lb | | <input type="checkbox"/> | |
| Platzierung an zentralen Punkten (z. B. Eingänge, Informationsstände) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Aufhanghöhe 130 cm (mittlere Sichthöhe); Unterkante ≥ 70 cm; Oberkante ≤ 160 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Mindestinhalt: Wichtige Eventbestandteile (inklusive Toiletten, ÖPNV-Haltestellen, Parkplätze) sowie Wege zum und auf dem Event (Orientierung an barrierefreien Wegen, ggf. Integration barrierefreier Wegalternativen) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Schriftgröße: 0,5 – 7 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Serifenlose Schriftart | | <input type="checkbox"/> | | |
| Hoher Leuchtdichtekontrast (z. B. schwarze Schrift auf weißem Papier; Vermeidung von Hintergrundbildern; Material spiegelt und glänzt nicht) | | <input type="checkbox"/> | | |
| Piktogramme entsprechend D.2 | | <input type="checkbox"/> | | |
| Hinweise auf Hindernisse (z. B. Treppen) und auf spezielle Angebote für Menschen mit Behinderungen (z. B. Induktionsschleife, Rollstuhlverleih) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Tastbarer Orientierungsplan | B | | | |
| Taktiles Orientierungsplan | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Taktiler Leitsystem mit Langstock und Füßen erfassbar | B | | | |
| Lückenloses taktiler Leitsystem (z. B. mittels Bodenindikatoren oder sonstiger Leitelemente wie Bordsteinkanten > 3 cm, Holzleisten, Rasenkantensteine, Wechsel des Oberflächenbelags, Teppichläufer); Unterbrechungen ≤ 300 cm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Speisekarten: Anforderungen für blinde Menschen | B | | | |
| Braille- und Profilschrift oder Servicepersonal zum Vorlesen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| E.3 Toiletten | | | | |
| Barrierefreie Toiletten vorhanden | R, Gb, Sb, B | | <input type="checkbox"/> | |
| WC-Sitzhöhe inklusive Sitz: 46 - 48 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Bewegungsfläche auf beiden Seiten des WC-Beckens: Tiefe ≥ 70 cm (Beckenvorderkante bis rückwärtige Wand); Breite ≥ 90 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Bewegungsfläche vor Sanitäröbekten (z. B. WC-Becken, Waschtisch) $\geq 150 \times 150$ cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Stützklappgriffe auf beiden Seiten des WC-Beckens; 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend | | <input type="checkbox"/> | | |
| Höhe der Stützgriff-Oberkante: 28 cm über WC-Sitzhöhe | | <input type="checkbox"/> | | |
| Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen: 65 - 70 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Betätigung der Spülauslösung mit Hand oder Arm ohne Änderung der Sitzposition | | <input type="checkbox"/> | | |
| Erreichbarkeit des Toilettenpapierhalters ohne Veränderung der Sitzposition | | <input type="checkbox"/> | | |
| Höhe obere Waschtisch-Vorderkante ≤ 80 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Freiraum für Unterfahrbarkeit: Höhe untere Vorderkante ≥ 67 cm bei einer Tiefe ≥ 30 cm; Breite ≥ 90 cm; unterfahrbare Gesamttiefe ≥ 55 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Einhandhebel-Armatur bzw. berührungslose Armatur mit Temperaturbegrenzung | | <input type="checkbox"/> | | |
| lichte Türbreite ≥ 90 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| WC-Tür schlägt nicht in den Sanitärraum, ist abschließbar und im Notfall von außen entriegelbar | | <input type="checkbox"/> | | |
| Zuzieh-Stangengriff an der Türinnenseite | | <input type="checkbox"/> | | |

| Ausstattung 3 wünschenswert | Wün- schens- wert für: | ankreuzen | | Bemerkung |
|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Ja bzw. erfüllt | Trifft nicht zu | |
| Notrufanlage mit in sitzender und am Boden liegender Position bedienbarem, visuell kontrastreichem Auslösungsmechanismus | | <input type="checkbox"/> | | |
| Visueller Kontrast zwischen Ausstattungselementen und Umgebung | | <input type="checkbox"/> | | |
| ≥ 100 cm hoher Spiegel im Bereich des Waschtisches mit Möglichkeit der Einsicht im Sitzen und Stehen | | <input type="checkbox"/> | | |
| Einhand-Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter bzw. Handtrockner im Waschtischbereich | | <input type="checkbox"/> | | |
| Zugang bei abgeschlossenen barrierefreien Toiletten mit dem EURO-Toilettenschlüssel | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Einrichtung der übrigen Toiletten visuell kontrastreich gestaltet | FA | | | |
| Visueller Kontrast zwischen Ausstattungselementen und Umgebung | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| G.3 Service | | | | |
| Bereitstellung von Gehhilfen/Rollstühlen | Gb | | <input type="checkbox"/> | |
| Ausleihservice für Gehhilfen und Rollstühle | | <input type="checkbox"/> | | |
| Angebot eines Begleitservices | FA | | | |
| Begleitservice vor Ort oder buchbar | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Induktionsschleife am Informations- oder Kassenschalter | Hb | | <input type="checkbox"/> | |
| Beschallungssysteme (z. B. Induktiv, Funk, Infrarot) für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen | | <input type="checkbox"/> | | |
| H.3 Bei Ausstellungen | | | <input type="checkbox"/> | |
| Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen | Sb, B | | <input type="checkbox"/> | |
| Spezielle Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen | | <input type="checkbox"/> | | |
| Führungen für schwerhörige und gehörlose Menschen | Hb, GI | | <input type="checkbox"/> | |
| Spezielle Führungen für schwerhörige und gehörlose Menschen ggf. in Gebärdensprache oder mit mobiler Induktionsschleifenanlage | | <input type="checkbox"/> | | |
| J.3 Bei Veranstaltungen in Gebäuden | | | <input type="checkbox"/> | |
| Türen visuell kontrastreich gestaltet | Sb | | <input type="checkbox"/> | |
| Visueller Kontrast zwischen Tür und Rahmen sowie zwischen Tür und Klinken | | <input type="checkbox"/> | | |
| Schild zur Anzeige der Öffnungsrichtung: Aufhanghöhe 130 cm (mittlere Sichthöhe); Schriftgröße: 0,5 – 7 cm | | <input type="checkbox"/> | | |
| Bei Erfüllung der Ausstattungen 1, 2 und 3: sehr gut | | | | |
| Zugang für Menschen mit Behinderungen selbstständig | | <input type="checkbox"/> | | |